



Expediente: CONTABILIDAD
Numero de oficio: CONT/18/2021
Dependencia: COMAPAT
Ramo: Administrativo

Tarímbaro, Michoacán, a 30 de junio del 2021

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE:


Me refiero al proceso de evaluación de la armonización contable que se realizó a través del sistema de evaluaciones de la armonización contable (SEVAC). En el cual establece que para los reactivos con opción de respuesta **"No aplica"**, se deberá de informar al titular de la entidad fiscalizadora local; por lo cual expongo ante usted lo siguiente:


Que de acuerdo a nuestros requisitos contables de este organismo operador *COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO (COMAPAT)*, en el segundo Trimestre 2019 del periodo del 1 de Abril al 30 de Junio del 2021 para él:

Reactivo A.2.19 Constituye provisiones, le hago saber que **"EL COMAPAT no cuenta con Provisiones"**

Sin otro particular que informar, quedo.

ATENTAMENTE


C.P. GUSTAVO FERREYRA ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Por la salvación de Tarímbaro